

**B 49 - KO / Lay Retentionsraumgewinn-/verluste unter HW5
Ausbau Geh- und Radweg -moselseits-**

November 2014

Station Bau-km	Fläche m ² bergseits		Retentions- raum bergseits m ³	Fläche m ² moselseits		Retentions- raum moselseits m ³	Abflussquerschnitt -gewinn/-verlust m ³ gesamt
	unter HW5 Gewinn (+)	unter HW5 Verlust (-)		unter HW5 Gewinn (+)	unter HW5 Verlust (-)		
0,000	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,020	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,040	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,060	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,080	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,100	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,120	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,140	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,160	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,180	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,200	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,220	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,240	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,260	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,280	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,300	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,320	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,340	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,360	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,380	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,400	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,420	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			-1,20	-1,20
0,440	0,00	0,00		0,00	-0,06		
			0,00			-1,20	-1,20
0,460	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,480	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,500	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,520	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,540	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,560	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			-2,00	-2,00
0,580	0,00	0,00		0,00	-0,10		
			0,00			-6,80	-6,80

**B 49 - KO / Lay Retentionsraumgewinn-/verluste unter HW5
Ausbau Geh- und Radweg -moselseits-**

November 2014

Station Bau-km	Fläche m ² bergseits		Retentions- raum bergseits m ³	Fläche m ² moselseits		Retentions- raum moselseits m ³	Abflussquerschnitt -gewinn/-verlust m ³ gesamt
	unter HW5 Gewinn (+)	unter HW5 Verlust (-)		unter HW5 Gewinn (+)	unter HW5 Verlust (-)		
0,600	0,00	0,00		0,00	-0,24		
			0,00			-11,40	-11,40
0,620	0,00	0,00		0,00	-0,33		
			0,00			-10,80	-10,80
0,640	0,00	0,00		0,00	-0,21		
			0,00			-4,60	-4,60
0,660	0,00	0,00		0,00	-0,02		
			0,00			-0,40	-0,40
0,680	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,700	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,720	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,740	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,760	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			-0,40	-0,40
0,780	0,00	0,00		0,00	-0,02		
			0,00			-0,80	-0,80
0,800	0,00	0,00		0,00	-0,02		
			0,00			-1,40	-1,40
0,820	0,00	0,00		0,00	-0,05		
			0,00			-4,60	-4,60
0,840	0,00	0,00		0,00	-0,18		
			0,00			-3,60	-3,60
0,860	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,880	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,900	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,920	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,940	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,960	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
0,980	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			-0,60	-0,60
1,000	0,00	0,00		0,00	-0,03		
			0,00			-0,60	-0,60
1,020	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
1,040	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
1,060	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
1,080	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
1,100	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
1,120	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
1,140	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
1,160	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00

**B 49 - KO / Lay Retentionsraumgewinn-/verluste unter HW5
Ausbau Geh- und Radweg -moselseits-**

November 2014

Station Bau-km	Fläche m ² bergseits		Retentions- raum bergseits m ³	Fläche m ² moselseits		Retentions- raum moselseits m ³	Abflussquerschnitt -gewinn/-verlust m ³ gesamt
	unter HW5 Gewinn (+)	unter HW5 Verlust (-)		unter HW5 Gewinn (+)	unter HW5 Verlust (-)		
1,180	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			-1,00	-1,00
1,200	0,00	0,00		0,00	-0,05		
			0,00			-2,00	-2,00
1,220	0,00	0,00		0,00	-0,05		
			0,00			-1,40	-1,40
1,240	0,00	0,00		0,00	-0,02		
			0,00			-0,40	-0,40
1,260	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
1,280	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
1,300	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
1,320	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
1,340	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			-1,00	-1,00
1,360	0,00	0,00		0,00	-0,05		
			0,00			-1,00	-1,00
1,380	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
1,400	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
1,420	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			-0,40	-0,40
1,440	0,00	0,00		0,00	-0,02		
			0,00			-2,60	-2,60
1,460	0,00	0,00		0,00	-0,11		
			0,00			-4,20	-4,20
1,480	0,00	0,00		0,00	-0,10		
			0,00			-2,00	-2,00
1,500	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
1,520	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
1,540	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
1,560	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00
1,580	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00			-6,00	-6,00
1,600	0,00	0,00		0,00	-0,30		
			0,00			-8,00	-8,00
1,620	0,00	0,00		0,00	-0,10		
			0,00			-2,80	-2,80
1,640	0,00	0,00		0,00	-0,04		
			0,00			-1,60	-1,60
1,660	0,00	0,00		0,00	-0,04		
			0,00			-3,80	-3,80
1,680	0,00	0,00		0,00	-0,15		
			0,00			-6,00	-6,00
1,700	0,00	0,00		0,00	-0,15		
			0,00			-10,60	-10,60
1,720	0,00	0,00		0,00	-0,38		
			0,00			-13,80	-13,80
1,740	0,00	0,00		0,00	-0,31		
			0,00			-9,60	-9,60
1,760	0,00	0,00		0,00	-0,17		

**B 49 - KO / Lay Retentionsraumgewinn-/verluste unter HW5
Ausbau Geh- und Radweg -moselseits-**

November 2014

Station Bau-km	Fläche m ² bergseits		Retentions- raum bergseits m ³	Fläche m ² moselseits		Retentions- raum moselseits m ³	Abflussquerschnitt -gewinn/-verlust m ³ gesamt
	unter HW5 Gewinn (+)	unter HW5 Verlust (-)		unter HW5 Gewinn (+)	unter HW5 Verlust (-)		
			0,00			-7,40	-7,40
1,780	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	-5,60	-5,60
1,800	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	-2,20	-2,20
1,820	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-1,20	-1,20
1,840	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-1,00	-1,00
1,860	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,60	-0,60
1,880	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,20	-0,20
1,900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,960	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
1,980	0,01	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B 49 - KO / Lay Retentionsraumgewinn-/verluste unter HW5
Ausbau Geh- und Radweg -moselseits-**

November 2014

Station Bau-km	Fläche m ² bergseits		Retentions- raum bergseits m ³	Fläche m ² moselseits		Retentions- raum moselseits m ³	Abflussquerschnitt -gewinn/-verlust m ³ gesamt
	unter HW5 Gewinn (+)	unter HW5 Verlust (-)		unter HW5 Gewinn (+)	unter HW5 Verlust (-)		
			0,00			0,00	0,00
2,360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,600	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,05	4,20	4,20
2,620	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,13	5,40	5,40
2,640	0,07	0,00	1,40	0,00	-0,18	-2,40	-1,00
2,660	0,11	-0,15	0,60	0,00	-0,40	-11,60	-11,00
2,680	0,00	-0,46	-10,00	0,00	-0,49	-17,80	-27,80
2,700	0,12	0,00	-6,80	0,00	-0,40	-17,80	-24,60
2,720	0,00	-0,02	2,00	0,00	-0,50	-18,00	-16,00
2,740	0,00	-0,15	-3,40	0,00	-0,65	-23,00	-26,40
2,760	0,00	0,00	-3,00	0,00	-0,76	-28,20	-31,20
2,780	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,80	-31,20	-31,20
2,800	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83	-32,60	-32,60
2,820	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,98	-36,20	-36,20
2,840	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,10	-41,60	-41,60
2,860	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,10	-44,00	-44,00
2,861			0,00			-22,00	-22,00
Retentionsraumgewinn-/verlust			-18,236			-449,692	-467,928
Gesamt		Verlust/Gewinn	-18,236	Verlust/Gewinn		-449,692	-467,928